



**PRÉFÈTE  
DE L'AIN**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**PROCÈS-VERBAL  
DE LA SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE  
POUR LA SÉCURITÉ DES OCCUPANTS DES TERRAINS DE CAMPING  
ET DE STATIONNEMENT DES CARAVANES**

Date et heure de la visite : 17/05/22 à 14h30

Commune de : Gex

Nom de l'établissement : Camping Les Genêts

**1/ RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF**

Nom de l'exploitant : Madame Karine LADET

Téléphone(s) : 06 43 11 23 70 / 04 56 82 14 04

Adresse : 400 avenue des Alpes

Courriel : Campinglesgenets01@gmail.com

Nom du responsable de sécurité :

Surveillance :

Nombres d'emplacements : 140 (100 emplacements campings car, 40 tentes), 1 mobile home (hors location)

Capacité d'accueil : 540 personnes

Catégorie (étoiles) et classement 3 étoiles

ATOUT FRANCE :

Période d'ouverture : Du 9 avril au 9 octobre

## 2/ DOCUMENTS ADMINISTRATIFS PRÉSENTÉS PAR L'EXPLOITANT

Présentation du cahier des prescriptions de sécurité :  OUI  NON

Date de l'arrêté municipal validant le cahier de prescriptions : 18/06/20

Tenue du cahier de prescriptions :  OUI  NON

Présentation du registre de sécurité :  OUI  NON

## 3/ RAPPEL DU/DES RISQUE(S) AU(X)QUEL(S) LE TERRAIN DE CAMPING EST EXPOSÉ

Incendie interne :  Feux de forêt :  Inondation :  Mouvement de terrain :

Tempête :  Sismique :  Technologique :  Rupture de barrage :

### SI RISQUE INCENDIE INTERNE :

Aléa incendie interne :  Très fort  Fort  Moyen  Modéré  Non catégorisé

Zone de regroupement : Sur le parking

Surface : 800 m<sup>2</sup>

Présence d'hydrants :  OUI  NON

Si oui, localisation : 4 dont : 1 à l'entrée, 1 aux sanitaires, 1 derrière l'accueil et 1 avenue de Belle Ferme - Résidence le Dôme de Cristal

Hydrants accessibles aux pompiers :  OUI  NON

Autres informations :

### SI RISQUE FEUX DE FORÊT :

Aléa feux de forêt :  Très fort  Fort  Moyen  Modéré  Non catégorisé

Zone de regroupement :

Surface :

Type de végétation :

Surface :

Élagage :  OUI  NON

Réalisé par :

### SI RISQUE INONDATION :

Aléa inondation :  Fort  Moyen  Faible  Non catégorisé

Zone de regroupement :

Surface :

Cours d'eau concerné :

Affluent :

Surveillance par le SPC :

OUI  NON

Présence d'un capteur :  OUI  NON

Emplacement :

### SI RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN :

Aléa mouvement terrain :  Fort  Moyen  Faible  Non catégorisé

Zone de regroupement :

Surface :

Autres infos :

**RISQUE TEMPETE :**Aléa tempête :  Très fort  Fort  Moyen  Modéré  Non catégoriséMesure d'élagage des arbres dans le cadre des travaux d'entretien :  OUI  NON 1 fois par anEn cas de vents violent et d'alerte, présence d'un abri en dur :  OUI  NON

Capacité d'accueil de l'abri en dur : 130 personnes

**SI RISQUE SISMIQUE :**Aléa sismique :  Très fort  Fort  Moyen  Modéré  Non catégorisé

Zone de regroupement : Sur le parking

Surface : 800 m2

**SI RISQUE TECHNOLOGIQUE :**Aléa technologique :  Très fort  Fort  Moyen  Faible  Non catégorisé

Entreprise(s) ICPE :

PPI :  OUI  NON

Risques associés :

Rupture de barrage :  OUI  NON

Barrage :

**SI RISQUE RUPTURE DE BARRAGE ET DE DIGUE :**Aléa rupture :  Très fort  Fort  Moyen  Modéré  Non catégorisé

Barrage concerné :

Affluent :

Surveillance par la DREAL :

 OUI  NONPrésence d'un capteur :  OUI  NON

Fonctionnement :

**4/ ACCESSIBILITÉ DES SECOURS**

Nombre d'accès carrossables: 1 entrée du camping

Autres, préciser : Deux entrées accessoires

**5/ INFORMATION DES OCCUPANTS**

Présence :

- du plan d'évacuation :  OUI  NON- des affiches spécifiques au(x) type(s) de risques :  OUI  NON- avec consignes de sécurité en plusieurs langues :  OUI  NON

|   |  |  |
|---|--|--|
| Lieux de l'affichage :  | à la réception : <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON          |  |
|   | dans les locaux communs : <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |  |
|   | dans les sanitaires : <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON     |  |
|   | Autre(s):  |  |
| Langues d'affichage :   |  |  |
| Existence d'une brochure sur les consignes de sécurité, en plusieurs langues, remise aux occupants à leur arrivée, avec un plan du site et correspondant aux informations affichées : |  | <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |

## 6/ ALERTE DES OCCUPANTS

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Présence d'un poste téléphonique filaire : <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |   | Numéro : 04 56 82 14 04   |  |
| Modalités de diffusion de l'alerte aux occupants :  | Message d'alerte : <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON | Plusieurs langues : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON   |  |
|   | Langues de diffusion :  |   |  |
|   | Sur groupe électrogène ? <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON      | Hors zone inondable ? <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |  |
|   | Sirène : <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON           | Nombre :  |  |
|   | Sur groupe électrogène ? <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON      | Hors zone inondable ? <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |  |
|   | Hauts-parleurs : <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON   | Nombre :  |  |
|   | Sur groupe électrogène ? <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON      | Hors zone inondable ? <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |  |
| Mégaphones : <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON                               | Nombre :  |   |  |
| Autres : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON  | Préciser :  |   |  |
| Le gestionnaire connaît-il les mesures à prendre en cas de survenue d'un risque majeur ?                        |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |

## 7/ ÉVACUATION DES OCCUPANTS

|   |  |
|---|--|
| Existe-t-il un plan d'évacuation établi par l'exploitant ?  | <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |
| Est-il approuvé ? <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON  | Date d'approbation ?   |
| Est-il affiché aux emplacements mentionnés sur le plan d'affichage ? Accueil, panneaux extérieurs   | <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |
| Est-t-il correctement renseigné (itinéraires d'évacuation, panneaux ou fléchage indiquant le sens d'évacuation, indication de l'emplacement des extincteurs, des RIA, etc.) ? | <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |
| Le cas échéant, commentaires :  |  |
| Les itinéraires d'évacuation sont-ils fléchés sur le terrain (balisage directionnel) ?  | <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| En fonction du type de risque (ex : bleu pour l'inondation, rouge pour les feux de forêt etc...) ?  | <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Les itinéraires sont-ils éclairés ?   | <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |

|  |   |
|--|---|
| Sur groupe électrogène ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON  | Hors zone inondable ? <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |
| Les zones de regroupement sont-elles éclairées ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON                            |   |
| Sur groupe électrogène ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON  | Hors zone inondable ? <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |
| Le ou les points de regroupement sont-ils matérialisés sur le terrain et sur le plan affiché et remis aux occupants ?                            | <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON            |
| Des difficultés sont-elles prévisibles sur les itinéraires d'évacuation ou d'accès des secours ?<br>Consigne particulière pour l'arrivée du SDIS | <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON            |

| <u>Organisation de l'évacuation :</u>  |  |
|--|--|
| Rappel du nombre d'emplacements à évacuer :  | 140  |
| Nombre d'intervenants présents sur le site pour conduire l'évacuation :                    | 2 personnes  |
| L'exploitant sait-il quand il doit se mettre en vigilance ?                                | <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |
| Le gestionnaire connaît-il les mesures à prendre en cas d'évacuation ?                     | <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |
| Une procédure interne est-elle prévue ?  | <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |
| Existe t-il une fiche réflexe évacuation ?   | <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |
| Le personnel notamment saisonnier est-il formé ?   | <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| Est-il informé du rôle du maire dans la diffusion de l'alerte et de l'ordre d'évacuation ? | <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |

## 8/ ESSAIS ET FONCTIONNEMENT

| EQUIPEMENTS             | ESSAI  | FONCTIONNEMENT   | REMARQUES |
|-------------------------|--|--|-----------|
| Groupe électrogène :    | <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON | <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON            |           |
| Alarme :                | <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON | <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |           |
| Hauts-parleurs :        | <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON | <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON            |           |
| Téléphone filaire :     | <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON | <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |           |
| Éclairage de sécurité : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON | <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |           |
|                         |  |  |           |
|                         |  |  |           |
|                         |  |  |           |

## 9/ EQUIPEMENTS PARTICULIERS

| EQUIPEMENTS            | PRESENCE   | REMARQUES  |
|------------------------|--|--|
| Barbecues collectifs : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON | Na pas mettre de tonnelle en plastique au dessus |
| Réservoir de gaz :     | <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON |  |
| Autres :               | <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON |  |

## 10/ PRESCRIPTIONS ANTÉRIEURES À L'ISSUE DE LA VISITE PRÉCÉDENTE

Nature des prescriptions antérieures administratives et techniques

## 11/ PRESCRIPTIONS PROPOSÉES À L'ISSUE DE LA VISITE

Nature des prescriptions administratives et techniques

### Prescriptions administratives

- Afficher le plan d'évacuation dans le bloc sanitaire
- Se former à l'organisation de l'évacuation et aux moyens d'alerte et de pré-alerte
- Refonte du cahier des charges pour le rendre utilisable et plus opérationnel
- Signer une convention avec l'école de parapente et déposer un dossier ERP auprès de la sous-commission de sécurité de GEX
- Prévoir une mallette « kit-reflexe »
- Prévoir un mégaphone avec alertes enregistrées en plusieurs langues

### Prescriptions Techniques

- Pas de stockage dans les locaux non prévus à cet effet
- Améliorer l'éclairage de la zone de rassemblement
- Renforcer le signalétique de cheminement
- Prévoir des extincteurs dans le futur local poubelle
- Élaguer les arbres en bordure de camping
- Réinstaller le bloc d'évacuation dans l'ancienne salle de télévision occupé par l'école de parapente
- Couvrir l'écriteau « salle TV et lecture » lorsque cette salle est utilisée par l'école de parapente
- A l'issue des travaux, remettre les grooms aux portes du bloc sanitaire

## 12/ OBSERVATIONS RELEVANT D'AUTRES RÉGLEMENTATIONS

- Rapports de vérifications de diverses installations :

| NATURE DES INSTALLATIONS  | ORGANISMES AYANT EFFECTUÉ LE CONTRÔLE | DATE DU DERNIER CONTRÔLE                        | OBSERVATIONS RELEVÉES   |
|---------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Installations électriques | QUALICONSULT                          | 15/06/22  | 26 observations à lever   |
| Installations de gaz      |                                       |   |   |
| Réservoir de gaz          |                                       |   |   |
| Chaufferie                |                                       |   |   |
| Extincteurs               | DUMONT SECURITE                       | 10/11/21  |   |
| Poteaux d'incendie        | AQUAREM HYDECY                        | 4 contrôles entre septembre 2020 à octobre 2021 | - n° 30: boucle à clé à rechercher<br>- n° 38: indisponible, débit insuffisant<br>- n° 39: orientation à revoir, bouche à clé<br>- n° 40: débit en dessous de la norme, bouche à clé à rechercher |
| Robinets d'incendie armés |                                       |   |   |
| Alarme incendie           | DEKRA                                 | 19/04/21  | Pas d'observation   |

- Autres observations ne relevant pas de la compétence de la sous-commission :

- contrôle de l'eau - DEKRA - 07/04/22 : absence de légionelle
- Barrière levante - DEKRA - 10/06/21/ aucune observation

## 13/ RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE DE LA VISITE

- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 25 AVRIL 2016 PORTANT CONSTITUTION DE LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE POUR LA SECURITE DES OCCUPANTS DES TERRAINS DE CAMPING ET DE STATIONNEMENT DES CARAVANES
- CODE DE L'URBANISME (CF. ART R. 443-9 POUR DÉLIMITATION DES ZONES)
- ARTICLES R. 125-15 À R. 125-22 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
- LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES : ARTICLE R. 125-10 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
- PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS (PPRN) : ARTICLE R. 125-10 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
- PRÉVENTION DES RISQUES MINIERES (PPRM) : ARTICLE 94 DU CODE MINIER, DÉCRET N°2000-547 DU 16 JUIN 2000
- PLAN PARTICULIER D'INTERVENTION (PPI) : DÉCRET N°2005-1158 RELATIF AU PPI
- LES ZONES DE SISMICITÉ : ARTICLE D. 563-8-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
- RISQUE VOLCANIQUE : ARTICLE D. 563-9 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
- RISQUES D'INCENDIES DE FORÊT : ARTICLE L. 321-6 DU CODE FORESTIER
- CAVITÉS SOUTERRAINES ET MARNIÈRES : ARTICLE L. 563-6 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
- DOSSIER DÉPARTEMENTAL SUR LES RISQUES MAJEURS (DDRM) : ARTICLE R. 125-11 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
- DICRIM : ARTICLE R. 125-11, 12 ET 14 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
- LE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES (PPR) EST UN DOCUMENT RÉALISÉ PAR L'ÉTAT : ARTICLE L. 562-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
- PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) : ARTICLE L731-3 DU CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
- FERMETURE DU TERRAIN OU EXPROPRIATION POUR CAUSE DE RISQUE MAJEUR : ARTICLE L. 561-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

- PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ POUR DÉLIVRER LE PERMIS D'AMÉNAGER : ARTICLE L. 443-2 DU CODE DE L'URBANISME
- AFFICHAGE DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ : ARTICLE R. 125-16 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
- MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF ET DE MOYENS D'ALERTE PERMETTANT D'INFORMER SANS DÉLAI LES OCCUPANTS ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES : ARTICLE R. 125-17 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
- MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ÉVACUATION ET D'UN BALISAGE ADAPTÉ AU SEIN DU CAMPING : ARTICLE R. 125-18 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

#### 14/ AVIS DE LA SOUS-COMMISSION

AVIS DE LA SOUS-COMMISSION :  FAVORABLE  
 DÉFAVORABLE

Toutefois, les prescriptions de sécurité émises ci-dessus devront être réalisées dans les meilleurs délais.

La préfète,  
Pour la préfète et par délégation,  
*La secrétaire générale de la sous-préfecture de Gex,*  
Présidente de la Sous-commission départementale de sécurité,



Pauline VIANEY

#### IMPORTANT

**IL APPARTIENT AU MAIRE, AUTORITÉ DE POLICE, DE DÉFINIR D'ÉVENTUELS DÉLAIS POUR LA LEVÉE DES PRESCRIPTIONS ET LA RÉALISATION DE TRAVAUX.**